

## EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE N

### SAT N150 (11th Gen)



#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno, robusto e industrial.
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7.
- ✓ Tecnología de pantalla multi-táctil de alta duración.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS.
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

#### DESCRIPCION:

La nueva referencia SAT N150 es una serie de equipos que brindan una solución para punto de venta POS ideal y versátil para todo tipo de negocio, diseñado para garantizar el mejor rendimiento en proyectos exigentes con configuraciones adaptables a diversas necesidades.

Ofrece una excelente compatibilidad en software de facturación desde pequeñas tiendas (almacenes y retail) hasta grandes superficies.

Su pantalla táctil de alta sensibilidad facilita el manejo intuitivo permitiendo atender a sus clientes con rapidez y eficiencia, equipado con procesadores versátiles (desde CI3 y CI5 hasta la última generación).

Garantiza un rendimiento rápido y fluido, mientras que su completa interfaz de puertos brinda flexibilidad y compatibilidad con una amplia variedad de periféricos.

El modelo SAT N150 es fabricado con estándares industriales, cuenta con carcasa y base metálica de alta durabilidad, tiene una pantalla de 15" pulgadas. Además está diseñado para un trabajo pesado y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se desempeña de manera óptima incluso en las condiciones más exigentes (tanto altas como bajas temperaturas).



**Compatibilidad software:** La serie de equipos AIO N150, ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollados en Windows, Linux, Ubuntu.



**Operación táctil:** El modelo N150, integra tecnología multi-táctil que soporta hasta 50.000 toques en pantalla y 5 puntos táctiles simultáneos para un uso industrial.



**Conexión periféricos:** Es un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.





**Conectividad inalámbrica:** La nueva serie N150 ofrece dentro de sus configuraciones, conectividad inalámbrica Bluetooth y WiFi integradas.



**Trabajo pesado:** Ideal para operar en las condiciones más difíciles por largos periodos de tiempo funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana.


#### MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN		
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i3-1115G4	Intel® Core™ i5-1145G7	Intel® Core™ i7-1185G7
	Generación	11th generación		
	Gráficos	Intel® Iris® Plus Graphics	Intel® Iris® Plus Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
	Velocidad básica	3.00 GHz	2.60 GHz	3.00 GHz
	Velocidad turbo	4.10 GHz Max	4.40 GHz Max	4.80 GHz Max
	Cantidad Núcleos	2	4	4
	Cantidad Subprocesos	4	8	8
	Memoria RAM	8GB - DDR4 3.200Mhz (2x slots) hasta 64G	8GB - DDR4 3.200Mhz (2x slots) hasta 64G	8GB - DDR4 3.200Mhz (2x slots) hasta 64G
	Disco	128GB (Opcional 256GB) / SSD SATA M.2, Expandible hasta 1T.		
	Sistema refrigeración	Disipación de calor (FANLESS).		
Compatibilidad de S.O.	Linux / Windows 10, 11 (No incluido).			
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT.		
	Tamaño	15" pulgadas (4:3).		
	Resolución	1024 x 768 px.		
	Brillo de pantalla	250 nits.		
	Vida útil de pantalla	50.000 horas.		
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-táctil.		
	Numero toques	10 puntos (toques) / 50 Millones de toques.		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.			
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps.		
	Wifi / Bluetooth	WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth (Opcional).		
	Salida de video	1x VGA / 1x HDMI.		
	USB	4x-2.0 / 2x-3.0 USB.		
	COM	1x - COM, Serial.		
	Audio	1x Jack Audio / 1x jack Micrófono.		
General	RJ11	N/A		
	Fuente alimentación	12VDC-7A (120 VAC/90 Watts).		
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH.		
	Certificaciones	CE, FCC		
	Dimensiones	36.5cm L x 32cm A x 20cm A.		
	Dimensiones empaque	44cm L x 19cm A x 42cm A.		
	Peso	6.0 kg.		
Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.			
Periféricos (opcionales)	Tipo	Pantalla LCD 10.1" pulgadas.		
	Pantalla	Resolución 920 x 768 px.		
	(posterior) fun. Táctil	No Touch / Tocuh (opcional).		
	Conexión	Interfaz LVDS o USB on board.		
	Lector de tarjetas	Lector de banda magnética - ID		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



## MONTAJE O INSTALACIÓN EN PARED

El modelo SAT N150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su soporte VESA, ideal para soluciones en restaurantes, como la gestión de comandas o toma pedidos.

En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



## SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT N150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

## DISEÑO DE BASE FLEXIBLE

La nueva serie SAT N140 / N150, con diseño renovado, ofrece una base flexible ideal para ajustarse a distintas posiciones y ángulos. Es perfecta para puntos de venta y cajas en pequeñas, medianas y grandes empresas.



## DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Su pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel es ideal para trabajar en las condiciones más difíciles por su resistencia a salpicaduras de agua o líquidos.